

ROBINIA BOHEMIA®

ROBINIA BOHEMIA® 

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, CZ 51101 Turnov, Tschechien
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 731 591 244 ; DIČ CZ 036 73 073




ANLAGEN- LISTE



VERKEHRSMITTEL	1	BALANCIERANLAGEN UND BRÜCKE	18
HOLZKLETTERANLAGEN	2	KLEINE SPIEL U. EDUKATIONSGERÄTE	19
NETZKLETTERANLAGEN	3	UMWELT UND KLANG	20
SEILKLETTERANLAGEN	4	SANDKÄSTEN	21
HÄNGENDE SEILFUSSWEGE	5	SANDSPIELANLAGEN	22
MINIBALANCIERANLAGEN	6	WASSERPROGRAM	23
MINIBALANCIERANLAGEN	7	KÜCHENPROGRAM	24
KOMBINIERT KLETTERANLAGEN	8	DINOPROGRAM	25
TURMANLAGEN	9	PROGRAM FÜR ROLLSTUHLFAHRER	26
TURM UND KLETTERANLAGEN	10	WORKOUT	27
TUNELANLAGEN	11	TRAMPOLINEN	28
RUTSCHEN	12	MOBILIAR	29
SCHAUKELN	13	ALTANE	30
SEILBAHNEN	14	RASTANLAGEN	31
WIPPGERÄTE	15	KENNWEGE	32
WIPPGERÄTE	16	INDIVIDUELLE PROJEKTE	33
KAROUSSELS	17		



- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metall: Edelstahlkomponenten
 - Rutschen: Plast oder Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm vor der Rutsche 200 cm



HH1B01-001 SCHNEEROLBA




HH1B01-002 FLUGZEUG



HH1B01-003 TRAKTOR



HH1B01-004 LOKOMOTIVE



HH1B01-005 SCHIFF




HH1B01-006 ARCHE

HOLZKLETTER- ANLAGEN VOM SCHICHTHOLZ




- für Kinder ab 6 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Hauptkonstruktion aus dem Kanten-schichtholz dient zum Klettern
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile und Ketten: Edelstahl
 - Rutschen: Plast oder Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm vor der Rutsche 200 cm




HH1104-001 IGLOO 1

©



HH1104-005 SPINNE

©



HH1104-007 DRACHEN

©




HH1104-004 BRACHIOSAURUS

©



HH1104-006 GRÜNER HÜGEL

©



HH1104-008 FELSEN


©

ROBINIA BOHEMIA®

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073




- für Kinder ab 3 bzw. 6 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile und Ketten:Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm



HH1N01-001 Netzanlage
PTERODAKTYLUS

©




HH1N01-002 Netzanlage
STEGOSAURUS

©




HH1N01-007 Netzanlage
SEESTERN

©




HH1N01-009 Netzanlage
GUGELHUPF

©



HH1H00-007 Netzanlage WURFEL


©




HH1N01-008 PYRAMIDE 12seitig



- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile und Ketten:Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen (Rasen, festgestampfter Lehm)
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm




HH1L01-001 Seilweg HERKULES




HH1L01-002 Seilweg EINHORN




HH1L01-003 Seilweg KASSIOPEIA



HH1L01-004 Seilweg KREBS



HH1L01-005 Seilweg ANDROMEDE



HH1L01-006 Seilweg DELPHIN

HÄNGENDE SEILFUSSWEGE



- für Kinder ab 3 oder 8 Jahren mit Aufsicht
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallteile und Ketten:Edelstahl
- Netze: PP Seile 16 mm m. Stahlkern
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
- zum Baumstamm in nichtinvasiver Weise befestigt
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen (Rasen, festgestampfter Lehm)
- hängende Seilfußwege, die nicht zur Kategorie von Spielelementen gehören, füllen die Forderungen von EN 5567-1 und 2 ein
- Betreibung nur mit geschultem Personal, Sicherung mit Bergsteigermaterial

ROBINIA BOHEMIA® 

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073




HH1L01-007 Seilbahn SAHARA



HH1L01-009 Seilbahn FALLE




HH1L01-011 Seilbahn REGENWURM



HH1L01-008 Seilbahn TUKAN



HH1L01-010 Seilzentrum OASE




HH1N01-010 Irrgarten KREBS




- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150




HH1O-001 Minianlage 1




HH1O-001 Minianlage 2




HH1O-001 Minianlage 3



HH1O-001 Minianlage 4



HH1O-001 Minianlage 5




HH1O-001 Minianlage 6




- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150




HH1O-001 Minianlage 7




HH1O-001 Minianlage 8



HH1O-001 Minianlage 9



HH1O-001 Minianlage 10



HH1O-001 Minianlage 11



HH1O-001 Minianlage 12



- für Kinder ab 3 bzw. 6 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallteile und Ketten:Edelstahl
- Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno


- Einfallflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm



HH1H00-002 Kletterwand BOYARD



HH1H00-005 Kletterwand PARAVAN



HH1H00-010 HANGELN set 1



HH1H00-006 Kletterwand SENDER ©



HH1H00-009 Kletterwand CHAPITEAU



HH1H00-011 HANGELN set 2



- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile u. Ketten: Edelstahl
 - Rutschen: Plast oder Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm vor der Rutsche 200 cm



HH1103-101 TURM mit Rutsche und Dach



HH1103-102 TURM mit Rutsche ohne Dach



HH1103-201 DOPPELTURM 1



HH1103-203 DOPPELTURM 2



HH1103-202 DOPPELTURM Froschkönig



HH1103-301 TRIPPLETURM Teufelburg



- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile u. Ketten: Edelstahl
 - Rutschen: Plast oder Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Schaukelsitzer aus Gummi m. Metalkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm vor der Rutsche 200 cm



HH1103-103 TURMSET Wasserfestung



HH1103-402 TURMSET Wolkenschloß[©]



HH1103-401 TURMSET Permon



HH1103-403 TURMSET Breslau

- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile und Ketten:Edelstahl
 - Rutschen: Plast oder Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - Tunnel aus dem Holz, wasserfestem Sperrholz oder Plastik
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe +50cm vor der Rutsche 200 cm

Begehmaterial von Hügeln kann Kunststoffrasen sein.

ROBINIA BOHEMIA® 

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073



HH1K00-001 MAULWURFshäuschen



HH1K00-003 Tunnelset KANINCHEN[©]



HH1K00-005 Tunnelset ZIESEL



HH1K00-002 MAUSCHENshügel




HH1K00-004 Tunnelset FUCHS




HH1K00-006 Tunnelset DACHS



- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Rutschen: Plast oder Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 bzw. 200 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm; vor der Rutsche 200 cm




HH1J00-001 RUTSCHE am Hügel



HH1J00-002 RUTSCHE mit Treppe und Kletterwand



HH1J00-003 RUTSCHE Rassel




HH1J00-004 Rutsche MAMUT ©




- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile und Ketten:Edelstahl
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 bzw. 200 cm entsprechen
 - Freier Raum bei hängenden Gummireifen ist Zirkel von Dia 390 cm bei Schaukeln mit einer Pendelachse oder 400 cm mit beiderseitiger Pendelachse



HH1C01-001 SCHAUKEL mit Reifen




HH1C01-002 DOPPELSCHAUKEL




HH1C01-003 SCHAUKEL Nest



HH1C01-004 SCHAUKEL Vogelnest




HH1C01-007 SCHAUKEL mit Stamm




HH1C01-006 SCHAUKEL Waage




- für Kinder ab 5 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Tragseil 10 mm Stahl
 - Gummisitz auf der Kette
 - Spannungseinrichtung
 - Anfahrtsbremsefeder
 - Netze PP Seile 16 mm m. Stahlkern
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 bzw. 200 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm und 200 cm seitenlang von dem Tragseil



HH1F00-001 SEILBAHN Wind



HH1F00-002 SEILBAHN Eva



HH1F00-003 SEILBAHN Tyranosaurus Rex ©




HH1F00-004 SEILBAHN Duo




- für Kinder ab 3 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Federnstahl Komaxit
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno

- Einfallflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Federnwippen min. 100 cm




HH1C02-101 Federwippen PFERDCHEN




HH1C02-102 Federwippen ZIEGE




HH1C02-103 Federwippen ECHSE



HH1C02-201 Doppelwippen EICHHÖRNCHEN



HH1C02-301 Dreifedernwippen TRIANGL



HH1C02-401 Federwippen NACHEN




- für Kinder ab 3 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Federnstahl Komaxit
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno


- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Federnwippen min. 100 cm



HH1C02-402 Wipper
KÄNGURUHÄUSCHEN



HH1C02-404 Quadrowipper
KREUZUNG




HH1C03-001 Balkenwippe PONY



HH1C02-403 Quadrowipper
STEGOSAURUS

©



HH1C02-104 Wipper UHU




HH1C04-001 Wiege MUSTANG



- für Kinder ab 3 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz, Stahl
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno


- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von horizontal konstruierten Karousells ist 200 cm und 300 cm der Drehscheibe ringsum



HH1E00-001 Karoussel KATZE



HH1E00-002 Drehscheibe



HH1E00-003 Karoussel SPUTNIK



HH1E00-004 Karoussel DOLAR



- für Kinder ab 3 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche + Gummi
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallteile und Ketten:Edelstahl
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno


- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm

ROBINIA BOHEMIA® 

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073




HH1M00-001 Reifenweg SPRINGER



HH3H001-002 Lamellenbrücke




HH1D00-005 Balancierstamm



HH3H00-001 Balkenbrücke auf Ketten



HH1D00-003 Hampelmann




HH1D00-006 Hängender KROKODIL

KLEINE SPIEL- UND EDUKATIONSGERÄTE



- Edukationselementen für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche/ wasserfester Sperrholz
 - Metallteile: Edelstahl
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial ausser den Forderungen von EN 1176 u. 1177
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150




HH1D00-007 Pexeso ©




HH1D00-008 Würfelpuzzle ©



HH1D00-009 Lernwürfel 1 ©



HH1D00-012 Magnetische Tafel



HH1D00-014 Rechner



HH1D00-015 Lernwürfel 2 ©

ROBINIA BOHEMIA®

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073



- für alle Altersgruppen
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Zusammengestellt aus dem Kant- oder Rundholz
- Ausbildung durch Spiel
- keine Zertifizierung notwendig


- Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm



HH3E00-001 Xylofon



HH3E00-002 Sinnefussweg



HH3E00-003 Komposter



HH3E00-004 Futterhäuschen




HH3E00-005 Haus der Insekten



HH3E00-006 Kangleiter



- für Kinder aller Altersgruppen
 - Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Spielelementen:
Edel- oder Komaxitstahl
 - Segeln: wasserdurchlässige PP Textilie, abnehmbar
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 60 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm




HH1G00-001 Sandkästen EINS



HH1G00-003 Sandkästen DREI




HH1G00-005 Sandkästen FÜNF



HH1G00-008 Sandkästen ACHT ©



HH1G00-009 Sandkästen NEUN ©



HH1G00-010 Sandkästen ZEHN ©



- für Kinder aller Altersgruppen
 - Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Spielelementen:
Edel- oder Komaxitstahl
 - Segeln: wasserdurchlässige PP Textilie, abnehmbar
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - Dachdeckung: Bretter oder Schindel
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm



HH1G00-014 Sandkästen HÄUSCHEN




HH1G00-016 Sandkästen SCHIFF ©



HH1G00-019 Sandkästen BAUSTELLE



HH1G00-015 Sandkästen FLUGZEUG ©




HH1G00-018 Sandkästen KAHN



HH1G00-020 Sandkästen MALBUDE




- für Kinder ab 3 Jahren
 - Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz.
Bottich: impregnierter Nadelholz
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile: Edelstahl
 - Flussbettboden: Gummi, wasserfester Sperrholz und Edelstahlblech
 - Seile: 16 mm PP mit Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfallflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm



HH1V01-001 Wasserspiel 1



HH1V01-003 Tragbares Wasserspiel ©



HH1V01-002 Wasserspiel 2



- für Kinder ab 3 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallteile u. Ketten: Edelstahl
- Rutschen: Plastik oder Edelstahl
- Netze: 16 mm PP Seile m. Stahlkern
- Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno


- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100, 200 bzw. 300 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Waagenschaukeln min. 100 cm, rundum von anderen Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe + 50 cm. Vor der Rutsche 200 cm, bei hängenden Gummireifen Zirkel $r = 390$ cm



HH1G00-021 Sandkasten KAFFEMÜHLE ©



HH1H00-012 Kletterwand REIBER ©



HH1C01-006 Balancierschaukel WAAGE ©



HH1C03-003 Schaukel WAAGE ©




HH1H00-013 Turm SPARHERD ©



HH1V01-004 KÜCHENZEILE


- für Kinder ab 3 bzw. 6 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche oder wasserfester Sperrholz
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallteile u. Ketten: Edelstahl
- Federn: komaxit Federstahl
- Netze: 16 mm PP Seile m. Stahlkern
- Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno

- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe + 50 cm. Bei Federwippen min. 100 cm




HH1N01-001 Netzanlage
PTERODAKTYLUS

©



HH1N01-002 Netzanlage
STEGOSAURUS

©




HH1F00-003 Seilbahn TYRANOSAURUS REX

©




HH1C02-103 Federwipfer ECHSE

©



HH1C02-403 Quadrowipper STEGOSAURUS



HH1C02-202 Doppelwipper SCHLANGE

©

©

PROGRAM FÜR ROLLSTUHLFAHRER



- für körperlich behinderte Kinder ab 3 Jahren mit Begleitung
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile u. Ketten: Edelstahl
 - Netze: 16 mm PP Seile m. Stahlkern
 - Maltafel aus wasserfestem Sperrholz
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100 bzw. 200 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm



HH1H00-003 Hangelnset Rolo 1

©



HH1H00-004 Hangelnset Rolo 2

©



HH1C03-002 Waageschaukel Rolo

©




HH1A01-002 Häuschen Rolo

©



HH1C01-005 Hängeschaukel Rolo

©



HH1C02-302 Tripplewipper AUTO

©

ROBINIA BOHEMIA® 

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073



- für Kinder ab 6 Jahren
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallteile u. Ketten: Edelstahl
- Netze: 16 mm PP Seile m. Stahlkern
- hergestellt im Einklang mit EN 1176
- Zertifizierung SZÚ s.p. Brno

- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 200 bzw. 300 cm entsprechen
- Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe + 50 cm.



HH2C00-001 Dreieck




HH2B00-003 Basketballkorb




HH2D00-001 Ringe mit Sprossenwand



HH2D00-002 Sprossenwand waagrecht



HH2D00-004 Doppelreck




HH2D00-006 Barren




- für Kinder ab 2 Jahren
- Lufttrampolinen
- Luftkissen aus dem Gummimaterial
- Stromanschluß 230V (10A)
für Luftkompressor notwendig

- Zertifizierung TÜV


- Einfallflächenmaterial muss
den Forderungen von
EN 1176 u. 1177
für kritische Fallhöhe von 100 cm
entsprechen
- Freier Raum rundum von
Spielelementen min. 120 cm



Trampoline 6,57 x 6,60 m



Trampoline 9,05 x 8,60 m



Trampoline 11,54 x 9,10 m



Trampoline 14,02 x 10,00 m




Trampoline 16,51 x 10,00 m



- für alle Altersgruppen geeignet
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Metallkonstruktion verzinkter oder komaxierter Stahl
- keine Zertifizierung notwendig




HH3D00-001 Sitzbank mit Lehne



HH3D00-003 Dreiärmiger Bank



HH3D00-004 Tisch mit Bänken



HH3D00-007 Liegestuhl



HH3D00-009 Rundbank



HH3C00-002 Abfallkorb mit Dach



- für alle Altersgruppen geeignet
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Dach aus den übersetzten Brettern
- keine Zertifizierung notwendig



HH3A00-001 Altan ARENA



HH3A00-002 Altan HUBERT



HH3A00-003 Altan WANDERER



HH3A00-004 Altan LAUBE



HH3A00-005 Altan BAUDE



HH3A00-006 Altan MALER



- für alle Altersgruppen geeignet
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Konstruktion vom gesägten oder gespaltenen Rundholz
- Dach aus den übersetzten Brettern oder Asfaltschindel
- keine Zertifizierung notwendig



HH3A00-007 Rastanlage^{©1}



HH3A00-008 Rastanlage^{©2}



HH3A00-009 Rastanlage^{©3}



HH3A00-010 Sitzplatz m. Verdachung



HH3A00-011 Äußere Schulklasse



HH3A00-012 Schutzdach zur Feuerstelle




- für Benutzern aller Altersgruppen geeignet
- Holz: Robinia/ Eiche
- Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
- Konstruktion vom gesägten oder gespaltenen Rundholz
- Dach aus den übersetzten Brettern oder Asfaltschindel
- Kenntniss durch Spiel
- keine Zertifizierung notwendig



HH3I00-001 Infopanel 40x50



HH3I00-004 Infopanel gespalftet 60x130



HH3I00-006 Infopanel schiebbar



HH3I00-003 Infopanel gespalftet 130x180



HH3I00-005 Infotafel 1



HH3I00-007 Infopanel mit Dach




- spezielle thematische Anlagen
 - dem Kundenwunsch angepasst
 - Holz: Robinia/ Eiche
 - event. Zentralkonstruktion aus dem
 - gelegten Kantholz kann zum Klettern
 - dienen
 - Verbindungsmaterial: Stahl verzinkt
 - Metallteile u. Ketten: Edelstahl
 - Netze: 16 mm PP Seile m. Stahlkern
 - hergestellt im Einklang mit EN 1176
 - Zertifizierung SZÚ s.p. Brno
-
- Einfüllflächenmaterial muss den Forderungen von EN 1176 u. 1177 für kritische Fallhöhe von 100, 200 bzw. 300 cm entsprechen
 - Freier Raum rundum von Spielelementen min. 150 cm bzw. 2/3 der Fallhöhe + 50 cm. Vor der Rutsche und zur Seite vom Tragseil 200 cm




Tunelanlage, Friedrichswald - Königshöhe ©




Pravčická brána, Mezní louka - NP Böhmischer Schweiz ©




Workout, Praha



Jin-jang, Praha - Dolní Břežany ©



Sandkaskade, Brünn - Spielberg ©



Maypyramide, Teplitz ©